



„LABORATORUL INVESTIGAȚII DE MEDIU” S.R.L.

Adresa Laboratorului: MD-2052, str. Maria Drăgan, 1/1, mun. Chișinău
tel: 069896936; e-mail: prodanpetru90@gmail.com / labmediu2020@gmail.com
pagina web: labmediu.md



RAPORT DE ÎNCERCARE

№ „574” din 22 iunie 2026

Exemplar nr. 1

- Beneficiar / client** - S.R.L. „MM Consulting & Engineering”, str. Calea Basarabiei 26/7, mun. Chișinău, tel. 069010363.
- Date privind identificarea probei de apă:**
Produsul supus încercărilor - apă potabilă.
Locul eșantionării probei - **fântână de mină, s. Șolcani, r-nul Soroca** (drum R7 - 48° 10'34.30"N 28° 7'27.50"E).
Cantitatea probei și tipul recipientului - 1 recipient din plastic cu volumul 3000 ml și 1 recipient din sticlă cu volumul 500 ml.
Codul de înregistrare a probei - AP-686.
Responsabil pentru eșantionare - Prodan Petru, Raport de eșantionare nr. 46 din 13.06.2026.
Data eșantionării - 15.06.2026.
Metoda de eșantionare - SM ISO 5667-11:2010.
- Începutul încercărilor** - 15.06.2026 **Finalizarea încercărilor** - 22.06.2026.
- Rezultatele încercărilor de laborator**

No	PARAMETRUL DE CALITATE	METODA DE ÎNCERCARE	UNITATE DE MĂSURĂ	VALORI OBTINUTE AP-686	Valorile limită admisibile Legea 182/2019
1.	Turbiditate	SM EN ISO 7027-1:2017 pct 5.4	NTU	1,16	5
2.	pH temperatura de măsurare	SM SR EN ISO 10523:2014	unități pH	7,38 22,5 °C	6,5 – 9,5
3.	Conductivitate electrică temperatura de măsurare	SM SR EN 27888:2005	μS/cm	1211 22,5 °C	2500
4.	Reziduu sec la 105 °C*	SM STAS 9187:2007	mg/l	721	-
5.	Cloruri (Cl ⁻)	SM SR ISO 9297:2012	mg/l	182,2	250
6.	Amoniu (NH ₄ ⁺)	PS-NH4-05, ed. 1/2024	mg/l	0,11	0,5
7.	Nitriți (NO ₂ ⁻)	SM SR EN 26777:2006/C91:2012	mg/l	0,003	0,5
8.	Nitrați (NO ₃ ⁻)	PS-NO3-06, ed. 1/2024	mg/l	35,7	50
9.	Sulfați (SO ₄ ²⁻)	PS-SO ₄ -02, ed. 1/2021	mg/l	59,1	250
10.	Duritate totală	PS-Dt-04, ed. 1/2024	°dH grade germane	32,2 (dură)	minimum 5
11.	Fier total (Fe _{total})*	PS-Fe-08, ed. 1/2025	mg/l	0,11	0,2

12.	Escherichia Coli**	SM EN ISO 9308-1:2017	UFC / 100 ml	> 8,0*10 ²	0
13.	Numărul total de Bacterii coliforme**	SM EN ISO 9308-1:2017	UFC / 100 ml	> 8,0*10 ²	0
14.	Enterococi intestinali**	SM SR EN ISO 7899-2:2016	UFC / 100 ml	68	0

Notă: Încercările neacoperite de acreditarea MOLDAC sunt marcate cu (*).

Notă: Încercările contractate sunt marcate cu (**), Raport de încercare nr. 3559-C din 18.06.2026, Laboratorul de încercări produse alimentare (CMAC).

5. Declarație de conformitate a rezultatelor cu o specificație sau un standard

Specificația/standardul pentru care s-a făcut declarația -

Parametrul/rii de calitate:

- a) conformitate -
- b) neconformitate -
- c) nu este posibil să fie declarată conformitatea -

Regula de decizie utilizată:

- a) _____
- b) _____
- c) _____

6. Note

Rezultatele încercărilor de laborator se referă exclusiv la obiectul supus încercărilor (în cazul când eșantionul a fost furnizat de către client rezultatele se aplică exclusiv eșantionului primit).

Declarația de conformitate și rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudinea extinsă, coeficientul de acoperire K = 2, nivelul de încredere P=95%, la solicitarea clientului.

Raportul de încercare reprezintă proprietatea „Laboratorul Investigații de Mediu” S.R.L, reproducerea integrală sau parțială este interzisă.

Raportul a fost întocmit în două exemplare: primul exemplar - Beneficiar, al doilea - „Laboratorul Investigații de Mediu” S.R.L.

7. Completări, abateri sau excluderi de la metodă _____

Responsabil de încercări

Întocmit și aprobat

Șef Laborator (cercetător științific)

Digitally signed by Prodan Petru
Date: 2026.06.24 10:47:43 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Petru PRODAN _____

data / semnătura

<Sfârșit Raport de Încercare nr. 574 din 22 iunie 2026>



RAPORT DE ÎNCERCARE

№ „575” din 22 iunie 2026

Exemplar nr. 1

1. **Beneficiar / client** - S.R.L. „MM Consulting & Engineering”, str. Calea Basarabiei 26/7, mun. Chișinău, tel. 069010363.

2. **Date privind identificarea probei de apă:**

Produsul supus încercărilor - apă potabilă.

Locul eșantionării probei - **fântână de mină (izvor), s. Șolcani, r-nul Soroca** (drum R7 - 48° 9'46.27"N 28° 5'20.19"E).

Cantitatea probei și tipul recipientului - 1 recipient din plastic cu volumul 3000 ml și 1 recipient din sticlă cu volumul 500 ml.

Codul de înregistrare a probei - AP-687.

Responsabil pentru eșantionare - Prodan Petru, Raport de eșantionare nr. 47 din 13.06.2026.

Data eșantionării - 15.06.2026.

Metoda de eșantionare - SM ISO 5667-11:2010.

3. **Începutul încercărilor** - 15.06.2026

Finalizarea încercărilor - 22.06.2026.

4. **Rezultatele încercărilor de laborator**

№	PARAMETRUL DE CALITATE	METODA DE ÎNCERCARE	UNITATE DE MĂSURĂ	VALORI OBȚINUTE AP-687	Valorile limită admisibile Legea 182/2019
1.	Turbiditate	SM EN ISO 7027-1:2017 pct 5.4	NTU	0,64	5
2.	pH temperatura de măsurare	SM SR EN ISO 10523:2014	unități pH	7,41 22,5 °C	6,5 – 9,5
3.	Conductivitate electrică temperatura de măsurare	SM SR EN 27888:2005	μS/cm	982 22,5 °C	2500
4.	Reziduu sec la 105 °C*	SM STAS 9187:2007	mg/l	584	-
5.	Cloruri (Cl ⁻)	SM SR ISO 9297:2012	mg/l	13,47	250
6.	Amoniu (NH ₄ ⁺)	PS-NH4-05, ed. 1/2024	mg/l	0,13	0,5
7.	Nitriți (NO ₂ ⁻)	SM SR EN 26777:2006/C91:2012	mg/l	0,020	0,5
8.	Nitrați (NO ₃ ⁻)	PS-NO3-06, ed. 1/2024	mg/l	34,9	50
9.	Sulfați (SO ₄ ²⁻)	PS-SO ₄ -02, ed. 1/2021	mg/l	106,4	250
10.	Duritate totală	PS-Dt-04, ed. 1/2024	°dH grade germane	32,5 (dură)	minimum 5
11.	Fier total (Fe _{total})*	PS-Fe-08, ed. 1/2025	mg/l	0,11	0,2

12.	Escherichia Coli**	SM EN ISO 9308-1:2017	UFC / 100 ml	> 8,0*10 ²	0
13.	Numărul total de Bacterii coliforme**	SM EN ISO 9308-1:2017	UFC / 100 ml	> 8,0*10 ²	0
14.	Enterococi intestinali**	SM SR EN ISO 7899-2:2016	UFC / 100 ml	25	0

Notă: Încercările neacoperite de acreditarea MOLDAC sunt marcate cu (*).

Notă: Încercările contractate sunt marcate cu (**), Raport de încercare nr. 3560-C din 18.06.2026, Laboratorul de încercări produse alimentare (CMAC).

5. Declarație de conformitate a rezultatelor cu o specificație sau un standard

Specificația/standardul pentru care s-a făcut declarația -

Parametrul/rii de calitate:

- a) conformitate -
- b) neconformitate -
- c) nu este posibil să fie declarată conformitatea -

Regula de decizie utilizată:

- a) _____
- b) _____
- c) _____

6. Note

Rezultatele încercărilor de laborator se referă exclusiv la obiectul supus încercărilor (în cazul când eșantionul a fost furnizat de către client rezultatele se aplică exclusiv eșantionului primit).

Declarația de conformitate și rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudinea extinsă, coeficientul de acoperire K = 2, nivelul de încredere P=95%, la solicitarea clientului.

Raportul de încercare reprezintă proprietatea „Laboratorul Investigații de Mediu” S.R.L, reproducerea integrală sau parțială este interzisă.

Raportul a fost întocmit în două exemplare: primul exemplar - Beneficiar, al doilea - „Laboratorul Investigații de Mediu” S.R.L.

7. Completări, abateri sau excluderi de la metodă _____

Responsabil de încercări

Întocmit și aprobat

Șef Laborator (cercetător științific)

Digitally signed by Prodan Petru
Date: 2026.06.24 10:47:40 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Petru PRODAN _____

data / semnătura

<Sfârșit Raport de Încercare nr. 575 din 22 iunie 2026>



RAPORT DE ÎNCERCARE

№ „576” din 22 iunie 2026

Exemplar nr. 1

- Beneficiar / client** - S.R.L. „MM Consulting & Engineering”, str. Calea Basarabiei 26/7, mun. Chișinău, tel. 069010363.
- Date privind identificarea probei de apă:**
Produsul supus încercărilor - apă potabilă.
Locul eșantionării probei - **fântână de mină, s. Zgurița, r-nul Drochia** (drum R7 - 48° 7'41.55"N 28° 0'5.93"E).
Cantitatea probei și tipul recipientului - 1 recipient din plastic cu volumul 3000 ml și 1 recipient din sticlă cu volumul 500 ml.
Codul de înregistrare a probei - AP-688.
Responsabil pentru eșantionare - Prodan Petru, Raport de eșantionare nr. 48 din 13.06.2026.
Data eșantionării - 15.06.2026.
Metoda de eșantionare - SM ISO 5667-11:2010.
- Începutul încercărilor** - 15.06.2026 **Finalizarea încercărilor** - 22.06.2026.
- Rezultatele încercărilor de laborator**

№	PARAMETRUL DE CALITATE	METODA DE ÎNCERCARE	UNITATE DE MĂSURĂ	VALORI OBȚINUTE AP-688	Valorile limită admisibile Legea 182/2019
1.	Turbiditate	SM EN ISO 7027-1:2017 pct 5.4	NTU	0,16	5
2.	pH temperatura de măsurare	SM SR EN ISO 10523:2014	unități pH	7,00 21,6 °C	6,5 – 9,5
3.	Conductivitate electrică temperatura de măsurare	SM SR EN 27888:2005	μS/cm	1007 21,6 °C	2500
4.	Reziduu sec la 105 °C*	SM STAS 9187:2007	mg/l	598	-
5.	Cloruri (Cl ⁻)	SM SR ISO 9297:2012	mg/l	57,43	250
6.	Amoniu (NH ₄ ⁺)	PS-NH4-05, ed. 1/2024	mg/l	0,07	0,5
7.	Nitriți (NO ₂ ⁻)	SM SR EN 26777:2006/C91:2012	mg/l	0,006	0,5
8.	Nitrați (NO ₃ ⁻)	PS-NO3-06, ed. 1/2024	mg/l	35,4	50
9.	Sulfați (SO ₄ ²⁻)	PS-SO ₄ -02, ed. 1/2021	mg/l	141,2	250
10.	Duritate totală	PS-Dt-04, ed. 1/2024	°dH grade germane	29,1 (dură)	minimum 5
11.	Fier total (Fe _{total})*	PS-Fe-08, ed. 1/2025	mg/l	0,12	0,2

12.	Escherichia Coli**	SM EN ISO 9308-1:2017	UFC / 100 ml	> 8,0*10 ²	0
13.	Numărul total de Bacterii coliforme**	SM EN ISO 9308-1:2017	UFC / 100 ml	> 8,0*10 ²	0
14.	Enterococi intestinali**	SM SR EN ISO 7899-2:2016	UFC / 100 ml	4	0

Notă: Încercările neacoperite de acreditarea MOLDAC sunt marcate cu (*).

Notă: Încercările contractate sunt marcate cu (**), Raport de încercare nr. 3561-C din 18.06.2026, Laboratorul de încercări produse alimentare (CMAC).

5. Declarație de conformitate a rezultatelor cu o specificație sau un standard

Specificația/standardul pentru care s-a făcut declarația -

Parametrul/rii de calitate:

- a) conformitate -
- b) neconformitate -
- c) nu este posibil să fie declarată conformitatea -

Regula de decizie utilizată:

- a) _____
- b) _____
- c) _____

6. Note

Rezultatele încercărilor de laborator se referă exclusiv la obiectul supus încercărilor (în cazul când eșantionul a fost furnizat de către client rezultatele se aplică exclusiv eșantionului primit).

Declarația de conformitate și rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudinea extinsă, coeficientul de acoperire K = 2, nivelul de încredere P=95%, la solicitarea clientului.

Raportul de încercare reprezintă proprietatea „Laboratorul Investigații de Mediu” S.R.L, reproducerea integrală sau parțială este interzisă.

Raportul a fost întocmit în două exemplare: primul exemplar - Beneficiar, al doilea - „Laboratorul Investigații de Mediu” S.R.L.

7. Completări, abateri sau excluderi de la metodă _____

Responsabil de încercări

Întocmit și aprobat

Șef Laborator (cercetător științific)

Digitally signed by Prodan Petru
Date: 2026.06.24 10:47:38 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Petru PRODAN _____

data / semnătura

<Sfârșit Raport de Încercare nr. 576 din 22 iunie 2026>



„LABORATORUL INVESTIGAȚII DE MEDIU” S.R.L.

Adresa Laboratorului: MD-2052, str. Maria Drăgan, 1/1, mun. Chișinău
tel: 069896936; e-mail: prodanpetru90@gmail.com / labmediu2020@gmail.com
pagina web: labmediu.md

RAPORT DE ÎNCERCARE

№ „577” din 22 iunie 2026



Exemplar nr. 1

1. **Beneficiar / client** - S.R.L. „MM Consulting & Engineering”, str. Calea Basarabiei 26/7, mun. Chișinău, tel. 069010363.

2. **Date privind identificarea probei de apă:**

Produsul supus încercărilor - apă de suprafață.

Locul eșantionării probei - r. Căinari, s. Zgurița, r-nul Drochia (drum R7 - 48° 7'33.44"N 27° 59'55.38"E).

Cantitatea probei și tipul recipientului - 1 recipient din plastic cu volumul 3000 ml și 1 recipient din sticlă cu volumul 1000 ml.

Codul de înregistrare a probei - AS-689.

Responsabil pentru eșantionare - Prodan Petru, Raport de eșantionare nr. 49 din 13.06.2026.

Data eșantionării - 13.06.2026.

Metoda de eșantionare - SM ISO 5667-6:2017/A11:2020.

3. **Începutul încercărilor** - 13.06.2026

Finalizarea încercărilor - 22.06.2026.

4. **Rezultatele încercărilor de laborator**

№	PARAMETRUL DE CALITATE	METODA DE ÎNCERCARE	UNITATE DE MĂSURĂ	VALORI OBTINUTE AS-689	Clasa de calitate HG 890/2013
1.	pH temperatura de măsurare	SM SR EN ISO 10523:2014	unități pH	7,95 21,4 °C	clasa I
2.	Mineralizare (TDS)*	PS-TDS-03, ed. 1/2021	mg/l	422	clasa I
3.	Oxygen dizolvat (O ₂)* Saturația oxigenului	SM SR EN 25813:2011/C91:2012	mg/l	7,0 80 %	clasa II
4.	Consumul chimic de oxigen (CCO-Cr)	SM SR ISO 6060:2006	mg/l	81,6	clasa IV
5.	Consumul biochimic de oxigen (CBO ₅)	SM EN ISO 5815-1:2020	mgO ₂ /l	12,7	clasa V
6.	Azot amoniacal (N/NH ₄)	PS-NH4-05, ed. 1/2024	mg/l	0,33	clasa II
7.	Azot de nitrit (N/NO ₂ -)	SM SR EN 26777:2006/C91:2012	mg/l	0,012	clasa II
8.	Azot de nitrat (N/NO ₃ -)	PS-NO3-06, ed. 1/2024	mg/l	0,17	clasa I
9.	Fosfor total (P _{total})	SM SR EN ISO 6878:2011	mg/l	0,16	clasa II
10.	Sulfat (SO ₄ ²⁻)	PS-SO ₄ -02, ed. 1/2021	mg/l	164,6	clasa III
11.	Duritate totală	PS-Dt-04, ed. 1/2024	mmol/l	7,0	clasa III
12.	Produse petroliere (PP)*	PS-PP-01, ediția 1/2021	mg/l	< 0,3	clasa I
13.	Cupru (Cu)**	SM SR ISO 8288:2006	mg/l	< 0,1	clasa I
14.	Zinc (Zn)**	SM SR ISO 8288:2006	mg/l	< 0,1	clasa I

Note: Încercările neacoperite de acreditarea MOLDAC sunt marcate cu (*).

Încercările neacoperite de acreditarea MOLDAC sunt marcate cu (**)

5. Declarație de conformitate a rezultatelor cu o specificație sau un standard

Specificația/standardul pentru care s-a făcut declarația -

Parametrul/rii de calitate:

- a) conformitate -
- b) neconformitate -
- c) nu este posibil să fie declarată conformitatea -

Regula de decizie utilizată:

- a) _____
- b) _____
- c) _____

6. Note

Rezultatele încercărilor de laborator se referă exclusiv la obiectul supus încercărilor (în cazul când eşantionul a fost furnizat de către client rezultatele se aplică exclusiv eşantionului primit).

Declarația de conformitate și rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudinea extinsă, coeficientul de acoperire $K = 2$, nivelul de încredere $P=95\%$, la solicitarea clientului.

Raportul de încercare reprezintă proprietatea „Laboratorul Investigații de Mediu” S.R.L, reproducerea integrală sau parțială este interzisă.

Raportul a fost întocmit în două exemplare: primul exemplar - Beneficiar, al doilea - „Laboratorul Investigații de Mediu” S.R.L.

7. Completări, abateri sau excluderi de la metodă _____

Responsabil de încercări

Întocmit și aprobat

Șef Laborator (cercetător științific)

Digitally signed by Prodan Petru
Date: 2026.06.24 10:47:33 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Petru PRODAN _____

data / semnătura

<Sfârșit Raport de Încercare nr. 577 din 22 iunie 2026>



RAPORT DE ÎNCERCARE

№ „578” din 22 iunie 2026

Exemplar nr. 1

- Beneficiar / client** - S.R.L. „MM Consulting & Engineering”, str. Calea Basarabiei 26/7, mun. Chișinău, tel. 069010363.
- Date privind identificarea probei de apă:**
Produsul supus încercărilor - apă potabilă.
Locul eșantionării probei - **fântână de mină, s. Țarigrad, r-nul Drochia** (drum R7 - 48° 0'29.61"N 27° 45'42.77"E).
Cantitatea probei și tipul recipientului - 1 recipient din plastic cu volumul 3000 ml și 1 recipient din sticlă cu volumul 500 ml.
Codul de înregistrare a probei - AP-690.
Responsabil pentru eșantionare - Prodan Petru, Raport de eșantionare nr. 50 din 13.06.2026.
Data eșantionării - 15.06.2026.
Metoda de eșantionare - SM ISO 5667-11:2010.
- Începutul încercărilor** - 15.06.2026 **Finalizarea încercărilor** - 22.06.2026.
- Rezultatele încercărilor de laborator**

№	PARAMETRUL DE CALITATE	METODA DE ÎNCERCARE	UNITATE DE MĂSURĂ	VALORI OBȚINUTE AP-690	Valorile limită admisibile Legea 182/2019
1.	Turbiditate	SM EN ISO 7027-1:2017 pct 5.4	NTU	8,33	5
2.	pH temperatura de măsurare	SM SR EN ISO 10523:2014	unități pH	7,07 21,4 °C	6,5 – 9,5
3.	Conductivitate electrică temperatura de măsurare	SM SR EN 27888:2005	μS/cm	1097 21,4 °C	2500
4.	Reziduu sec la 105 °C*	SM STAS 9187:2007	mg/l	653	-
5.	Cloruri (Cl ⁻)	SM SR ISO 9297:2012	mg/l	34,03	250
6.	Amoniu (NH ₄ ⁺)	PS-NH4-05, ed. 1/2024	mg/l	0,14	0,5
7.	Nitriți (NO ₂ ⁻)	SM SR EN 26777:2006/C91:2012	mg/l	0,003	0,5
8.	Nitrați (NO ₃ ⁻)	PS-NO3-06, ed. 1/2024	mg/l	68,0	50
9.	Sulfați (SO ₄ ²⁻)	PS-SO ₄ -02, ed. 1/2021	mg/l	11,4	250
10.	Duritate totală	PS-Dt-04, ed. 1/2024	°dH grade germane	28,8 (dură)	minimum 5
11.	Fier total (Fe _{total})*	PS-Fe-08, ed. 1/2025	mg/l	0,12	0,2

12.	Escherichia Coli**	SM EN ISO 9308-1:2017	UFC / 100 ml	> 8,0*10 ²	0
13.	Numărul total de Bacterii coliforme**	SM EN ISO 9308-1:2017	UFC / 100 ml	> 8,0*10 ²	0
14.	Enterococi intestinali**	SM SR EN ISO 7899-2:2016	UFC / 100 ml	20	0

Notă: Încercările neacoperite de acreditarea MOLDAC sunt marcate cu (*).

Notă: Încercările contractate sunt marcate cu (**), Raport de încercare nr. 3562-C din 18.06.2026, Laboratorul de încercări produse alimentare (CMAC).

5. Declarație de conformitate a rezultatelor cu o specificație sau un standard

Specificația/standardul pentru care s-a făcut declarația -

Parametrul/rii de calitate:

- a) conformitate -
- b) neconformitate -
- c) nu este posibil să fie declarată conformitatea -

Regula de decizie utilizată:

- a) _____
- b) _____
- c) _____

6. Note

Rezultatele încercărilor de laborator se referă exclusiv la obiectul supus încercărilor (în cazul când eșantionul a fost furnizat de către client rezultatele se aplică exclusiv eșantionului primit).

Declarația de conformitate și rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudinea extinsă, coeficientul de acoperire K = 2, nivelul de încredere P=95%, la solicitarea clientului.

Raportul de încercare reprezintă proprietatea „Laboratorul Investigații de Mediu” S.R.L, reproducerea integrală sau parțială este interzisă.

Raportul a fost întocmit în două exemplare: primul exemplar - Beneficiar, al doilea - „Laboratorul Investigații de Mediu” S.R.L.

7. Completări, abateri sau excluderi de la metodă _____

Responsabil de încercări

Întocmit și aprobat

Șef Laborator (cercetător științific)

Digitally signed by Prodan Petru
Date: 2026.06.24 10:47:29 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Petru PRODAN _____

data / semnătura

<Sfârșit Raport de Încercare nr. 578 din 22 iunie 2026>



„LABORATORUL INVESTIGAȚII DE MEDIU” S.R.L.

Adresa Laboratorului: MD-2052, str. Maria Drăgan, 1/1, mun. Chișinău
tel: 069896936; e-mail: prodanpetru90@gmail.com / labmediu2020@gmail.com
pagina web: labmediu.md

RAPORT DE ÎNCERCARE

№ „579” din 22 iunie 2026



Exemplar nr. 1

1. **Beneficiar / client** - S.R.L. „MM Consulting & Engineering”, str. Calea Basarabiei 26/7, mun. Chișinău, tel. 069010363.

2. **Date privind identificarea probei de apă:**

Produsul supus încercărilor - apă de suprafață.

Locul eșantionării probei - **iaz, s. Țarigrad, r-nul Drochia** (drum R7 - 48° 0'11.52"N 27° 76'9.19"E).

Cantitatea probei și tipul recipientului - 1 recipient din plastic cu volumul 3000 ml și 1 recipient din sticlă cu volumul 1000 ml.

Codul de înregistrare a probei - AS-691.

Responsabil pentru eșantionare - Prodan Petru, Raport de eșantionare nr. 51 din 13.06.2026.

Data eșantionării - 13.06.2026.

Metoda de eșantionare - SM ISO 5667-4:2025.

3. **Începutul încercărilor** - 13.06.2026

Finalizarea încercărilor - 22.06.2026.

4. **Rezultatele încercărilor de laborator**

№	PARAMETRUL DE CALITATE	METODA DE ÎNCERCARE	UNITATE DE MĂSURĂ	VALORI OBTINUTE AS-691	Clasa de calitate HG 890/2013
1.	pH temperatura de măsurare	SM SR EN ISO 10523:2014	unități pH	8,04 21,4 °C	clasa I
2.	Mineralizare (TDS)*	PS-TDS-03, ed. 1/2021	mg/l	800	clasa III
3.	Oxygen dizolvat (O ₂)* Saturația oxigenului	SM SR EN 25813:2011/C91:2012	mg/l	6,6 65 %	clasa III
4.	Consumul chimic de oxigen (CCO-Cr)	SM SR ISO 6060:2006	mg/l	34,6	clasa III
5.	Consumul biochimic de oxigen (CBO ₅)	SM EN ISO 5815-1:2020	mgO ₂ /l	3,3	clasa II
6.	Azot amoniacal (N/NH ₄)	PS-NH4-05, ed. 1/2024	mg/l	0,42	clasa II
7.	Azot de nitrit (N/NO ₂ -)	SM SR EN 26777:2006/C91:2012	mg/l	0,011	clasa II
8.	Azot de nitrat (N/NO ₃ -)	PS-NO3-06, ed. 1/2024	mg/l	0,21	clasa I
9.	Fosfor total (P _{total})	SM SR EN ISO 6878:2011	mg/l	0,19	clasa II
10.	Sulfat (SO ₄ ²⁻)	PS-SO ₄ -02, ed. 1/2021	mg/l	337,5	clasa IV
11.	Duritate totală	PS-Dt-04, ed. 1/2024	mmol/l	10,0	clasa IV
12.	Produse petroliere (PP)*	PS-PP-01, ediția 1/2021	mg/l	< 0,3	clasa I
13.	Cupru (Cu)**	SM SR ISO 8288:2006	mg/l	< 0,1	clasa I
14.	Zinc (Zn)**	SM SR ISO 8288:2006	mg/l	< 0,1	clasa I

Note: Încercările neacoperite de acreditarea MOLDAC sunt marcate cu (*).

Încercările neacoperite de acreditarea MOLDAC sunt marcate cu (**)

5. Declarație de conformitate a rezultatelor cu o specificație sau un standard

Specificația/standardul pentru care s-a făcut declarația -

Parametrul/rii de calitate:

- a) conformitate -
- b) neconformitate -
- c) nu este posibil să fie declarată conformitatea -

Regula de decizie utilizată:

- a) _____
- b) _____
- c) _____

6. Note

Rezultatele încercărilor de laborator se referă exclusiv la obiectul supus încercărilor (în cazul când eşantionul a fost furnizat de către client rezultatele se aplică exclusiv eşantionului primit).

Declarația de conformitate și rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudinea extinsă, coeficientul de acoperire $K = 2$, nivelul de încredere $P=95\%$, la solicitarea clientului.

Raportul de încercare reprezintă proprietatea „Laboratorul Investigații de Mediu” S.R.L, reproducerea integrală sau parțială este interzisă.

Raportul a fost întocmit în două exemplare: primul exemplar - Beneficiar, al doilea - „Laboratorul Investigații de Mediu” S.R.L.

7. Completări, abateri sau excluderi de la metodă _____

Responsabil de încercări

Întocmit și aprobat

Șef Laborator (cercetător științific)

Digitally signed by Prodan Petru
Date: 2026.06.24 10:47:25 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Petru PRODAN _____

data / semnătura

<Sfârșit Raport de Încercare nr. 579 din 22 iunie 2026>



RAPORT DE ÎNCERCARE

№ „580” din 22 iunie 2026

Exemplar nr. 1

- Beneficiar / client** - S.R.L. „MM Consulting & Engineering”, str. Calea Basarabiei 26/7, mun. Chișinău, tel. 069010363.
- Date privind identificarea probei de apă:**
Produsul supus încercărilor - apă potabilă.
Locul eșantionării probei - **fântână de mină, s. Nicoreni, r-nul Drochia** (drum R7 - 47° 58'27.20"N 27° 41'26.98"E).
Cantitatea probei și tipul recipientului - 1 recipient din plastic cu volumul 3000 ml și 1 recipient din sticlă cu volumul 500 ml.
Codul de înregistrare a probei - AP-692.
Responsabil pentru eșantionare - Prodan Petru, Raport de eșantionare nr. 52 din 13.06.2026.
Data eșantionării - 15.06.2026.
Metoda de eșantionare - SM ISO 5667-11:2010.
- Începutul încercărilor** - 15.06.2026 **Finalizarea încercărilor** - 22.06.2026.
- Rezultatele încercărilor de laborator**

№	PARAMETRUL DE CALITATE	METODA DE ÎNCERCARE	UNITATE DE MĂSURĂ	VALORI OBȚINUTE AP-692	Valorile limită admisibile Legea 182/2019
1.	Turbiditate	SM EN ISO 7027-1:2017 pct 5.4	NTU	0,32	5
2.	pH temperatura de măsurare	SM SR EN ISO 10523:2014	unități pH	7,43 21,5 °C	6,5 – 9,5
3.	Conductivitate electrică temperatura de măsurare	SM SR EN 27888:2005	μS/cm	1380 21,5 °C	2500
4.	Reziduu sec la 105 °C*	SM STAS 9187:2007	mg/l	822	-
5.	Cloruri (Cl ⁻)	SM SR ISO 9297:2012	mg/l	70,91	250
6.	Amoniu (NH ₄ ⁺)	PS-NH4-05, ed. 1/2024	mg/l	0,09	0,5
7.	Nitriți (NO ₂ ⁻)	SM SR EN 26777:2006/C91:2012	mg/l	0,014	0,5
8.	Nitrați (NO ₃ ⁻)	PS-NO3-06, ed. 1/2024	mg/l	193,1	50
9.	Sulfați (SO ₄ ²⁻)	PS-SO ₄ -02, ed. 1/2021	mg/l	42,6	250
10.	Duritate totală	PS-Dt-04, ed. 1/2024	°dH grade germane	43,1 (dură)	minimum 5
11.	Fier total (Fe _{total})*	PS-Fe-08, ed. 1/2025	mg/l	0,10	0,2

12.	Escherichia Coli**	SM EN ISO 9308-1:2017	UFC / 100 ml	> 8,0*10²	0
13.	Numărul total de Bacterii coliforme**	SM EN ISO 9308-1:2017	UFC / 100 ml	> 8,0*10²	0
14.	Enterococi intestinali**	SM SR EN ISO 7899-2:2016	UFC / 100 ml	3,8*10²	0

Notă: Încercările neacoperite de acreditarea MOLDAC sunt marcate cu (*).

Notă: Încercările contractate sunt marcate cu (**), Raport de încercare nr. 3563-C din 18.06.2026, Laboratorul de încercări produse alimentare (CMAC).

5. Declarație de conformitate a rezultatelor cu o specificație sau un standard

Specificația/standardul pentru care s-a făcut declarația -

Parametrul/rii de calitate:

- a) conformitate -
- b) neconformitate -
- c) nu este posibil să fie declarată conformitatea -

Regula de decizie utilizată:

- a) _____
- b) _____
- c) _____

6. Note

Rezultatele încercărilor de laborator se referă exclusiv la obiectul supus încercărilor (în cazul când eșantionul a fost furnizat de către client rezultatele se aplică exclusiv eșantionului primit).

Declarația de conformitate și rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudinea extinsă, coeficientul de acoperire K = 2, nivelul de încredere P=95%, la solicitarea clientului.

Raportul de încercare reprezintă proprietatea „Laboratorul Investigații de Mediu” S.R.L, reproducerea integrală sau parțială este interzisă.

Raportul a fost întocmit în două exemplare: primul exemplar - Beneficiar, al doilea - „Laboratorul Investigații de Mediu” S.R.L.

7. Completări, abateri sau excluderi de la metodă _____

Responsabil de încercări

Întocmit și aprobat

Șef Laborator (cercetător științific)

Digitally signed by Prodan Petru
Date: 2026.06.24 10:47:17 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

Petru PRODAN _____

data / semnătura

<Sfârșit Raport de Încercare nr. 580 din 22 iunie 2026>



„LABORATORUL INVESTIGAȚII DE MEDIU” S.R.L.

Adresa Laboratorului: MD-2052, str. Maria Drăgan, 1/1, mun. Chișinău
tel: 069896936; e-mail: prodanpetru90@gmail.com / labmediu2020@gmail.com
pagina web: labmediu.md



RAPORT DE ÎNCERCARE

№ „581” din 22 iunie 2026

Exemplar nr. 1

- Beneficiar / client** - S.R.L. „MM Consulting & Engineering”, str. Calea Basarabiei 26/7, mun. Chișinău, tel. 069010363.
- Date privind identificarea probei de apă:**
Produsul supus încercărilor - apă potabilă.
Locul eșantionării probei - **izvor, or. Râșcani** (drum R7 - 47° 58'13.20"N 27° 33'10.80"E).
Cantitatea probei și tipul recipientului - 1 recipient din plastic cu volumul 3000 ml și 1 recipient din sticlă cu volumul 500 ml.
Codul de înregistrare a probei - AP-693.
Responsabil pentru eșantionare - Prodan Petru, Raport de eșantionare nr. 53 din 13.06.2026.
Data eșantionării - 15.06.2026.
Metoda de eșantionare - SM ISO 5667-11:2010.
- Începutul încercărilor** - 15.06.2026 **Finalizarea încercărilor** - 22.06.2026.
- Rezultatele încercărilor de laborator**

№	PARAMETRUL DE CALITATE	METODA DE ÎNCERCARE	UNITATE DE MĂSURĂ	VALORI OBȚINUTE AP-693	Valorile limită admisibile Legea 182/2019
1.	Turbiditate	SM EN ISO 7027-1:2017 pct 5.4	NTU	0,40	5
2.	pH temperatura de măsurare	SM SR EN ISO 10523:2014	unități pH	7,18 21,5 °C	6,5 – 9,5
3.	Conductivitate electrică temperatura de măsurare	SM SR EN 27888:2005	μS/cm	1279 21,5 °C	2500
4.	Reziduu sec la 105 °C*	SM STAS 9187:2007	mg/l	761	-
5.	Cloruri (Cl ⁻)	SM SR ISO 9297:2012	mg/l	110,6	250
6.	Amoniu (NH ₄ ⁺)	PS-NH4-05, ed. 1/2024	mg/l	0,09	0,5
7.	Nitriți (NO ₂ ⁻)	SM SR EN 26777:2006/C91:2012	mg/l	< 0,001	0,5
8.	Nitrați (NO ₃ ⁻)	PS-NO3-06, ed. 1/2024	mg/l	20,8	50
9.	Sulfați (SO ₄ ²⁻)	PS-SO ₄ -02, ed. 1/2021	mg/l	3,40	250
10.	Duritate totală	PS-Dt-04, ed. 1/2024	°dH grade germane	38,1 (dură)	minimum 5
11.	Fier total (Fe _{total})*	PS-Fe-08, ed. 1/2025	mg/l	0,10	0,2

12.	Escherichia Coli**	SM EN ISO 9308-1:2017	UFC / 100 ml	0	0
13.	Numărul total de Bacterii coliforme**	SM EN ISO 9308-1:2017	UFC / 100 ml	35	0
14.	Enterococi intestinali**	SM SR EN ISO 7899-2:2016	UFC / 100 ml	0	0

Notă: Încercările neacoperite de acreditarea MOLDAC sunt marcate cu (*).

Notă: Încercările contractate sunt marcate cu (**), Raport de încercare nr. 3564-C din 18.06.2026, Laboratorul de încercări produse alimentare (CMAC).

5. Declarație de conformitate a rezultatelor cu o specificație sau un standard

Specificația/standardul pentru care s-a făcut declarația -

Parametrul/rii de calitate:

- a) conformitate -
- b) neconformitate -
- c) nu este posibil să fie declarată conformitatea -

Regula de decizie utilizată:

- a) _____
- b) _____
- c) _____

6. Note

Rezultatele încercărilor de laborator se referă exclusiv la obiectul supus încercărilor (în cazul când eșantionul a fost furnizat de către client rezultatele se aplică exclusiv eșantionului primit).

Declarația de conformitate și rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudinea extinsă, coeficientul de acoperire $K = 2$, nivelul de încredere $P=95\%$, la solicitarea clientului.

Raportul de încercare reprezintă proprietatea „Laboratorul Investigații de Mediu” S.R.L, reproducerea integrală sau parțială este interzisă.

Raportul a fost întocmit în două exemplare: primul exemplar - Beneficiar, al doilea - „Laboratorul Investigații de Mediu” S.R.L.

7. Completări, abateri sau excluderi de la metodă _____

Responsabil de încercări

Întocmit și aprobat

Șef Laborator (cercetător științific)

Digitally signed by Prodan Petru
Date: 2026.06.24 10:47:59 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Petru PRODAN _____



data / semnătura

<Sfârșit Raport de Încercare nr. 581 din 22 iunie 2026>



„LABORATORUL INVESTIGAȚII DE MEDIU” S.R.L.

Adresa Laboratorului: MD-2052, str. Maria Drăgan, 1/1, mun. Chișinău
tel: 069896936; e-mail: prodanpetru90@gmail.com / labmediu2020@gmail.com
pagina web: labmediu.md

RAPORT DE ÎNCERCARE

№ „582” din 22 iunie 2026



Exemplar nr. 1

1. **Beneficiar / client** - S.R.L. „MM Consulting & Engineering”, str. Calea Basarabiei 26/7, mun. Chișinău, tel. 069010363.

2. **Date privind identificarea probei de apă:**

Produsul supus încercărilor - apă de suprafață.

Locul eșantionării probei - r. **Copăceanca, or. Râșcani** (drum R7 - 47° 58'16.70"N 27° 32'56.58"E).

Cantitatea probei și tipul recipientului - 1 recipient din plastic cu volumul 3000 ml și 1 recipient din sticlă cu volumul 1000 ml.

Codul de înregistrare a probei - AS-694.

Responsabil pentru eșantionare - Prodan Petru, Raport de eșantionare nr. 54 din 13.06.2026.

Data eșantionării - 13.06.2026.

Metoda de eșantionare - SM ISO 5667-6:2017/A11:2020.

3. **Începutul încercărilor** - 13.06.2026

Finalizarea încercărilor - 22.06.2026.

4. **Rezultatele încercărilor de laborator**

№	PARAMETRUL DE CALITATE	METODA DE ÎNCERCARE	UNITATE DE MĂSURĂ	VALORI OBTINUTE AS-694	Clasa de calitate HG 890/2013
1.	pH temperatura de măsurare	SM SR EN ISO 10523:2014	unități pH	8,02 22,0 °C	clasa I
2.	Mineralizare (TDS)*	PS-TDS-03, ed. 1/2021	mg/l	1150	clasa IV
3.	Oxygen dizolvat (O ₂)* Saturația oxigenului	SM SR EN 25813:2011/C91:2012	mg/l	3,4 30 %	clasa V
4.	Consumul chimic de oxigen (CCO-Cr)	SM SR ISO 6060:2006	mg/l	136,3	clasa V
5.	Consumul biochimic de oxigen (CBO ₅)	SM EN ISO 5815-1:2020	mgO ₂ /l	23,0	clasa V
6.	Azot amoniacal (N/NH ₄)	PS-NH4-05, ed. 1/2024	mg/l	0,92	clasa IV
7.	Azot de nitrit (N/NO ₂ -)	SM SR EN 26777:2006/C91:2012	mg/l	0,015	clasa II
8.	Azot de nitrat (N/NO ₃ -)	PS-NO3-06, ed. 1/2024	mg/l	0,37	clasa I
9.	Fosfor total (P _{total})	SM SR EN ISO 6878:2011	mg/l	0,54	clasa IV
10.	Sulfat (SO ₄ ²⁻)	PS-SO ₄ -02, ed. 1/2021	mg/l	550,4	clasa V
11.	Duritate totală	PS-Dt-04, ed. 1/2024	mmol/l	13,4	clasa IV
12.	Produse petroliere (PP)*	PS-PP-01, ediția 1/2021	mg/l	< 0,3	clasa I
13.	Cupru (Cu)**	SM SR ISO 8288:2006	mg/l	< 0,1	clasa I
14.	Zinc (Zn)**	SM SR ISO 8288:2006	mg/l	< 0,1	clasa I

Note: Încercările neacoperite de acreditarea MOLDAC sunt marcate cu (*).

Încercările neacoperite de acreditarea MOLDAC sunt marcate cu (**)

5. Declarație de conformitate a rezultatelor cu o specificație sau un standard

Specificația/standardul pentru care s-a făcut declarația -

Parametrul/rii de calitate:

- a) conformitate -
- b) neconformitate -
- c) nu este posibil să fie declarată conformitatea -

Regula de decizie utilizată:

- a) _____
- b) _____
- c) _____

6. Note

Rezultatele încercărilor de laborator se referă exclusiv la obiectul supus încercărilor (în cazul când eşantionul a fost furnizat de către client rezultatele se aplică exclusiv eşantionului primit).

Declarația de conformitate și rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudinea extinsă, coeficientul de acoperire $K = 2$, nivelul de încredere $P=95\%$, la solicitarea clientului.

Raportul de încercare reprezintă proprietatea „Laboratorul Investigații de Mediu” S.R.L, reproducerea integrală sau parțială este interzisă.

Raportul a fost întocmit în două exemplare: primul exemplar - Beneficiar, al doilea - „Laboratorul Investigații de Mediu” S.R.L.

7. Completări, abateri sau excluderi de la metodă _____

Responsabil de încercări

Întocmit și aprobat

Șef Laborator (cercetător științific)

Digitally signed by Prodan Petru
Date: 2026.06.24 10:47:55 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Petru PRODAN _____

data / semnătura

<Sfârșit Raport de Încercare nr. 582 din 22 iunie 2026>



„LABORATORUL INVESTIGAȚII DE MEDIU” S.R.L.

Adresa Laboratorului: MD-2052, str. Maria Drăgan, 1/1, mun. Chișinău
tel: 069896936; e-mail: prodanpetru90@gmail.com / labmediu2020@gmail.com
pagina web: labmediu.md

RAPORT DE ÎNCERCARE

№ „583” din 22 iunie 2026



Exemplar nr. 1

1. **Beneficiar / client** - S.R.L. „MM Consulting & Engineering”, str. Calea Basarabiei 26/7, mun. Chișinău, tel. 069010363.

2. **Date privind identificarea probei de apă:**

Produsul supus încercărilor - apă de suprafață.

Locul eșantionării probei - r. **Camenca**, or. **Râșcani** (drum R7 - 47° 56'43.96"N 27° 28'37.67"E).

Cantitatea probei și tipul recipientului - 1 recipient din plastic cu volumul 3000 ml și 1 recipient din sticlă cu volumul 1000 ml.

Codul de înregistrare a probei - AS-695.

Responsabil pentru eșantionare - Prodan Petru, Raport de eșantionare nr. 55 din 13.06.2026.

Data eșantionării - 13.06.2026.

Metoda de eșantionare - SM ISO 5667-6:2017/A11:2020.

3. **Începutul încercărilor** - 13.06.2026

Finalizarea încercărilor - 22.06.2026.

4. **Rezultatele încercărilor de laborator**

№	PARAMETRUL DE CALITATE	METODA DE ÎNCERCARE	UNITATE DE MĂSURĂ	VALORI OBTINUTE AS-695	Clasa de calitate HG 890/2013
1.	pH temperatura de măsurare	SM SR EN ISO 10523:2014	unități pH	7,61 21,4 °C	clasa I
2.	Mineralizare (TDS)*	PS-TDS-03, ed. 1/2021	mg/l	2070	clasa V
3.	Oxygen dizolvat (O ₂)* Saturația oxigenului	SM SR EN 25813:2011/C91:2012	mg/l	3,4 30 %	clasa V
4.	Consumul chimic de oxigen (CCO-Cr)	SM SR ISO 6060:2006	mg/l	97,0	clasa V
5.	Consumul biochimic de oxigen (CBO ₅)	SM EN ISO 5815-1:2020	mgO ₂ /l	13,6	clasa V
6.	Azot amoniacal (N/NH ₄)	PS-NH4-05, ed. 1/2024	mg/l	0,64	clasa III
7.	Azot de nitrit (N/NO ₂ -)	SM SR EN 26777:2006/C91:2012	mg/l	0,008	clasa II
8.	Azot de nitrat (N/NO ₃ -)	PS-NO3-06, ed. 1/2024	mg/l	0,98	clasa I
9.	Fosfor total (P _{total})	SM SR EN ISO 6878:2011	mg/l	0,36	clasa IV
10.	Sulfat (SO ₄ ²⁻)	PS-SO ₄ -02, ed. 1/2021	mg/l	985,8	clasa V
11.	Duritate totală	PS-Dt-04, ed. 1/2024	mmol/l	21,0	clasa V
12.	Produse petroliere (PP)*	PS-PP-01, ediția 1/2021	mg/l	< 0,3	clasa I
13.	Cupru (Cu)**	SM SR ISO 8288:2006	mg/l	< 0,1	clasa I
14.	Zinc (Zn)**	SM SR ISO 8288:2006	mg/l	< 0,1	clasa I

Note: Încercările neacoperite de acreditarea MOLDAC sunt marcate cu (*).

Încercările neacoperite de acreditarea MOLDAC sunt marcate cu (**)

5. Declarație de conformitate a rezultatelor cu o specificație sau un standard

Specificația/standardul pentru care s-a făcut declarația -

Parametrul/rii de calitate:

- a) conformitate -
- b) neconformitate -
- c) nu este posibil să fie declarată conformitatea -

Regula de decizie utilizată:

- a) _____
- b) _____
- c) _____

6. Note

Rezultatele încercărilor de laborator se referă exclusiv la obiectul supus încercărilor (în cazul când eşantionul a fost furnizat de către client rezultatele se aplică exclusiv eşantionului primit).

Declarația de conformitate și rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudinea extinsă, coeficientul de acoperire $K = 2$, nivelul de încredere $P=95\%$, la solicitarea clientului.

Raportul de încercare reprezintă proprietatea „Laboratorul Investigații de Mediu” S.R.L, reproducerea integrală sau parțială este interzisă.

Raportul a fost întocmit în două exemplare: primul exemplar - Beneficiar, al doilea - „Laboratorul Investigații de Mediu” S.R.L.

7. Completări, abateri sau excluderi de la metodă _____

Responsabil de încercări

Întocmit și aprobat

Șef Laborator (cercetător științific)

Digitally signed by Prodan Petru
Date: 2026.06.24 10:47:52 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Petru PRODAN _____

data / semnătura

<Sfârșit Raport de Încercare nr. 583 din 22 iunie 2026>



RAPORT DE ÎNCERCARE

№ „584” din 22 iunie 2026

Exemplar nr. 1

- Beneficiar / client** - S.R.L. „MM Consulting & Engineering”, str. Calea Basarabiei 26/7, mun. Chișinău, tel. 069010363.
- Date privind identificarea probei de apă:**
Produsul supus încercărilor - apă potabilă.
Locul eșantionării probei - **fântână de mină, s. Pârjota, r-nul Râșcani** (drum R7 - 47° 56'48.49"N 27° 26'31.62"E).
Cantitatea probei și tipul recipientului - 1 recipient din plastic cu volumul 3000 ml și 1 recipient din sticlă cu volumul 500 ml.
Codul de înregistrare a probei - AP-696.
Responsabil pentru eșantionare - Prodan Petru, Raport de eșantionare nr. 56 din 13.06.2026.
Data eșantionării - 15.06.2026.
Metoda de eșantionare - SM ISO 5667-11:2010.
- Începutul încercărilor** - 15.06.2026 **Finalizarea încercărilor** - 22.06.2026.
- Rezultatele încercărilor de laborator**

No	PARAMETRUL DE CALITATE	METODA DE ÎNCERCARE	UNITATE DE MĂSURĂ	VALORI OBTINUTE AP-696	Valorile limită admisibile Legea 182/2019
1.	Turbiditate	SM EN ISO 7027-1:2017 pct 5.4	NTU	0,62	5
2.	pH temperatura de măsurare	SM SR EN ISO 10523:2014	unități pH	7,30 21,5 °C	6,5 – 9,5
3.	Conductivitate electrică temperatura de măsurare	SM SR EN 27888:2005	μS/cm	1722 21,5 °C	2500
4.	Reziduu sec la 105 °C*	SM STAS 9187:2007	mg/l	1028	-
5.	Cloruri (Cl ⁻)	SM SR ISO 9297:2012	mg/l	109,5	250
6.	Amoniu (NH ₄ ⁺)	PS-NH4-05, ed. 1/2024	mg/l	0,13	0,5
7.	Nitriți (NO ₂ ⁻)	SM SR EN 26777:2006/C91:2012	mg/l	0,028	0,5
8.	Nitrați (NO ₃ ⁻)	PS-NO3-06, ed. 1/2024	mg/l	271,0	50
9.	Sulfați (SO ₄ ²⁻)	PS-SO ₄ -02, ed. 1/2021	mg/l	118,9	250
10.	Duritate totală	PS-Dt-04, ed. 1/2024	°dH grade germane	56,0 (dură)	minimum 5
11.	Fier total (Fe _{total})*	PS-Fe-08, ed. 1/2025	mg/l	0,12	0,2

12.	Escherichia Coli**	SM EN ISO 9308-1:2017	UFC / 100 ml	> 8,0*10²	0
13.	Numărul total de Bacterii coliforme**	SM EN ISO 9308-1:2017	UFC / 100 ml	> 8,0*10²	0
14.	Enterococi intestinali**	SM SR EN ISO 7899-2:2016	UFC / 100 ml	0	0

Notă: Încercările neacoperite de acreditarea MOLDAC sunt marcate cu (*).

Notă: Încercările contractate sunt marcate cu (**), Raport de încercare nr. 3565-C din 18.06.2026, Laboratorul de încercări produse alimentare (CMAC).

5. Declarație de conformitate a rezultatelor cu o specificație sau un standard

Specificația/standardul pentru care s-a făcut declarația -

Parametrul/rii de calitate:

- a) conformitate -
- b) neconformitate -
- c) nu este posibil să fie declarată conformitatea -

Regula de decizie utilizată:

- a) _____
- b) _____
- c) _____

6. Note

Rezultatele încercărilor de laborator se referă exclusiv la obiectul supus încercărilor (în cazul când eșantionul a fost furnizat de către client rezultatele se aplică exclusiv eșantionului primit).

Declarația de conformitate și rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudinea extinsă, coeficientul de acoperire K = 2, nivelul de încredere P=95%, la solicitarea clientului.

Raportul de încercare reprezintă proprietatea „Laboratorul Investigații de Mediu” S.R.L, reproducerea integrală sau parțială este interzisă.

Raportul a fost întocmit în două exemplare: primul exemplar - Beneficiar, al doilea - „Laboratorul Investigații de Mediu” S.R.L.

7. Completări, abateri sau excluderi de la metodă _____

Responsabil de încercări

Întocmit și aprobat

Șef Laborator (cercetător științific)

Digitally signed by Prodan Petru
Date: 2026.06.24 10:47:46 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Petru PRODAN _____

data / semnătura

<Sfârșit Raport de Încercare nr. 584 din 22 iunie 2026>



RAPORT DE ÎNCERCARE

№ „585” din 22 iunie 2026

Exemplar nr. 1

- Beneficiar / client** - S.R.L. „MM Consulting & Engineering”, str. Calea Basarabiei 26/7, mun. Chișinău, tel. 069010363.
- Date privind identificarea probei de apă:**
Produsul supus încercărilor - apă potabilă.
Locul eșantionării probei - **fântână de mină, s. Șapte Bani, r-nul Râșcani** (drum R7 - 47° 54'27."60N 27° 20'27.60"E).
Cantitatea probei și tipul recipientului - 1 recipient din plastic cu volumul 3000 ml și 1 recipient din sticlă cu volumul 500 ml.
Codul de înregistrare a probei - AP-697.
Responsabil pentru eșantionare - Prodan Petru, Raport de eșantionare nr. 57 din 13.06.2026.
Data eșantionării - 15.06.2026.
Metoda de eșantionare - SM ISO 5667-11:2010.
- Începutul încercărilor** - 15.06.2026 **Finalizarea încercărilor** - 22.06.2026.
- Rezultatele încercărilor de laborator**

No	PARAMETRUL DE CALITATE	METODA DE ÎNCERCARE	UNITATE DE MĂSURĂ	VALORI OBȚINUTE AP-697	Valorile limită admisibile Legea 182/2019
1.	Turbiditate	SM EN ISO 7027-1:2017 pct 5.4	NTU	0,37	5
2.	pH temperatura de măsurare	SM SR EN ISO 10523:2014	unități pH	7,55 21,6 °C	6,5 – 9,5
3.	Conductivitate electrică temperatura de măsurare	SM SR EN 27888:2005	μS/cm	1206 21,6 °C	2500
4.	Reziduu sec la 105 °C*	SM STAS 9187:2007	mg/l	719	-
5.	Cloruri (Cl ⁻)	SM SR ISO 9297:2012	mg/l	65,23	250
6.	Amoniu (NH ₄ ⁺)	PS-NH4-05, ed. 1/2024	mg/l	0,13	0,5
7.	Nitriți (NO ₂ ⁻)	SM SR EN 26777:2006/C91:2012	mg/l	0,047	0,5
8.	Nitrați (NO ₃ ⁻)	PS-NO3-06, ed. 1/2024	mg/l	52,2	50
9.	Sulfați (SO ₄ ²⁻)	PS-SO ₄ -02, ed. 1/2021	mg/l	79,6	250
10.	Duritate totală	PS-Dt-04, ed. 1/2024	°dH grade germane	38,1 (dură)	minimum 5
11.	Fier total (Fe _{total})*	PS-Fe-08, ed. 1/2025	mg/l	0,09	0,2

12.	Escherichia Coli**	SM EN ISO 9308-1:2017	UFC / 100 ml	> 8,0*10 ²	0
13.	Numărul total de Bacterii coliforme**	SM EN ISO 9308-1:2017	UFC / 100 ml	> 8,0*10 ²	0
14.	Enterococi intestinali**	SM SR EN ISO 7899-2:2016	UFC / 100 ml	4	0

Notă: Încercările neacoperite de acreditarea MOLDAC sunt marcate cu (*).

Notă: Încercările contractate sunt marcate cu (**), Raport de încercare nr. 3557-C din 17.06.2026, Laboratorul de încercări produse alimentare (CMAC).

5. Declarație de conformitate a rezultatelor cu o specificație sau un standard

Specificația/standardul pentru care s-a făcut declarația -

Parametrul/rii de calitate:

- a) conformitate -
- b) neconformitate -
- c) nu este posibil să fie declarată conformitatea -

Regula de decizie utilizată:

- a) _____
- b) _____
- c) _____

6. Note

Rezultatele încercărilor de laborator se referă exclusiv la obiectul supus încercărilor (în cazul când eșantionul a fost furnizat de către client rezultatele se aplică exclusiv eșantionului primit).

Declarația de conformitate și rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudinea extinsă, coeficientul de acoperire K = 2, nivelul de încredere P=95%, la solicitarea clientului.

Raportul de încercare reprezintă proprietatea „Laboratorul Investigații de Mediu” S.R.L, reproducerea integrală sau parțială este interzisă.

Raportul a fost întocmit în două exemplare: primul exemplar - Beneficiar, al doilea - „Laboratorul Investigații de Mediu” S.R.L.

7. Completări, abateri sau excluderi de la metodă _____

Responsabil de încercări

Întocmit și aprobat

Șef Laborator (cercetător științific)

Digitally signed by Prodan Petru
Date: 2026.06.24 10:47:45 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Petru PRODAN _____

data / semnătura

<Sfârșit Raport de Încercare nr. 585 din 22 iunie 2026>